

única
CONTEMPORARY GATE



ÚNICA

la pureza del cerramiento llevada a su máxima expresión

La nueva serie ÚNICA introduce una forma renovada de entender el cerramiento exterior de aluminio soldado: un sistema donde la limpieza visual, la precisión constructiva y la integración arquitectónica se convierten en protagonistas del diseño contemporáneo.

Diseño depurado y continuidad estética

Esta serie de cancelas y vallados para exterior redefine el concepto de cerramiento contemporáneo gracias a un diseño extremadamente depurado y minimalista.

Las lamas de 300 mm a doble cara aportan solidez visual y continuidad estética tanto en el interior como en el exterior. La unión entre lamas, cuidadosamente diseñada, emula el fresado de una puerta de madera, aportando un alto nivel de detalle y precisión constructiva sin renunciar a la durabilidad del material.

Un sistema alineado con la arquitectura contemporánea

En el contexto de la arquitectura actual, ÚNICA adquiere un papel fundamental al ofrecer una solución que prioriza la limpieza formal, la integración con el entorno y la coherencia estética del conjunto arquitectónico. Se trata de un sistema concebido para acompañar proyectos exigentes, donde el diseño del cerramiento deja de ser un elemento accesorio para convertirse en una pieza esencial del lenguaje arquitectónico.

Uniformidad, precisión y fiabilidad

● *Puerta peatonal dos hojas*



Arquitectura mediterrànea, luminosa y serena, que conecta con lo natural.
Espacios que respiran calma, donde la luz y los materiales crean armonía.

● *Puerta batiente 2 hojas*



Líneas limpias, luz natural y materiales que respiran calma y equilibrio.
Una puerta que conecta espacios con elegancia, evocando la serenidad y calidez del Mediterráneo.

SISTEMA
ANTIATRAPAMIENTO
SLIDE SAFE




GOMA PASIVA Y
RODILLO GUIADOR

● Vallado



La forma más sutil y minimalista de vestir la fachada de tu vivienda. Elegancia discreta que realza la arquitectura sin restarle protagonismo.

● Detalles de ÚNICA



BISAGRA
PEATONAL



TIRADOR



UNIÓN
MINIMALISTA

MARCO
10 mm

● Especificaciones técnicas

VISTA EXTERIOR

VISTA INTERIOR



- 1 Medida del marco 50 mm
- 2 Medida del tirador 300 mm
- 3 Medida de la lama 300 mm

- 4 Medida de la hoja 10 mm
- 5 Manivela de aluminio
- 6 Medida del marco 35 mm

- ✓ Peatonal, fijos, vallados con o sin pilar, corredera normal y auto portante, batientes de una y dos hojas.
- ✗ Aperturas hacia el exterior, correderas telescópicas, bi-folding, insertos de puerta peatonal dentro de puertas vehiculares.

Nota: En puertas de color oscuro se incluye la manivela en acabado Noir 200 sable, para el resto de colores el acabado de la manivela es de Níquel satinado mate.


● *Detalles de ÚNICA*

CABECERA ANTICAÍDAS
300 x 385 mm



RODILLO
PREMIUM
ANTIARAÑO


SILENT-BLOCK
ANTIVIBRACIONES



GOMA FUELLE MARCO
SOFT CLOSE



BISAGRA BATIENTE



BARRA DE MOTOR

CERRADURA ENRASADA



SISTEMA ANTIATRAPAMIENTO
SWING SAFE

